



AVS-Camera-E FHD

für Rundumsicht/for BirdView



Produktvarianten / Product variants

3010175	AVS-Camera-E 190° FHD	▪ Bildwinkel 190°	▪ Viewing angle 190°
---------	-----------------------	-------------------	----------------------

Key Facts

- **Auflösung** 1920x1080
 - **Bildsensor** CMOS 1/2.9"
 - **Gegenlichtkompensation** Automatisch
 - **Spannungsversorgung** 12V DC
 - **Stromverbrauch** ca. 66mA
 - **Bildwinkel** 190°
 - **Beleuchtung** 0.1 Lux (Tag)
 - **Schutzklasse** IP68/IP69K
 - **FPS** 25/30
 - **Betriebstemperaturbereich** -20°C bis +70°C
 - **Lagertemperaturbereich** -30°C bis +85°C
 - **Vibration** 10g
 - **Anschlusskabel** X Meter
- **Resolution** 1920x1080
 - **Image Sensor** CMOS 1/2.9"
 - **Backlight compensation** Automatic
 - **Power supply** 12V DC
 - **Power consumption** ca. 66mA
 - **Viewing angel** 190°
 - **Lightning** 0.1 Lux (Day)
 - **Protection class** IP68/IP69K
 - **FPS** 25/30
 - **Operating temperature** -20°C to +70°C
 - **Storage temperature** -30°C to +85°C
 - **Vibration** 10g
 - **Cable** X Meter

Stecker / Connector

GX-12 aviation 4p - Buchse, IP67
GX-12 aviation 4p - Female, IP67



